



statistisk rapport

ISSN 0355-2365

Tilastokeskus
Statistikcentralen

1978

Tiedustelut - Förfrågningar

Päiväys - Datum

N:o - Nr

Risto Kolari
Puh. 611022/237
Tel.


3.2.1978

VÄ 1978:3

KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1971-75^x

DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1971-75^x

LIFE TABLES 1971-75^x



JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset
Käteismyynti, Annankatu 44.

DISTRIBUTÖR: Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.

127708243R-12/7356

KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1971-75
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1971-75

Ohessa esitettävät 5-vuotiskauden 1971-75 kuolleisuus- ja eloonjäämisluvut on saatu käsin suoritettun ennakkolaskelman tuloksena. Vastaavia tilastovuosia koskevat erilliset laskelmat on julkaistu aikaisemmin tilastotiedotuksina VÄ 1974:13, VÄ 1975:9, VÄ 1975:25, VÄ 1976:11 ja VÄ 1977:18. Lopulliset ja täydellisemmät laskelmat, jotka sisältävät myös läänikohtaisia lukuja, suoritetaan ATK:n avulla, ja tulokset tullaan esittämään myöhemmin SVT VI A sarjan julkaisussa „Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 1971-1975”.

Kuten jo em. erillislaskelmien nojalla oli pääteltävissä, on kuolleisuus maassamme laskenut hiukan edelliseen 5-vuotiskauteen verrattuna. Kuolemanvaaraluku q_0 , joka kuvaa imeväiskuolleisuuden tasoa, on laskenut useita promilleyksiköitä sekä miehillä että naisilla. Elävänä syntyneen keskimääräinen jäljellä oleva elinaika (e_0), jonka käänteislukua $1/e_0$ voidaan pitää kokonaiskuolleisuuden mittana, on kohonnut miesten osalta lähes vuoden ja naisten osalta puolitoista vuotta. Miesten kuolemanvaara on kuitenkin ikäryhmissä 15-29 jonkin verran noussut, ja vuosittaisten erillislaskelmien nojalla näyttää siltä, että suunta on edelleen nouseva.

De föreliggande dödlighets- och livslängdstalen för 5-årsperioden 1971-75 har uträknats manuellt och publiceras som förhandsuppgifter. Separata beräkningar för motsvarande statistikår har tidigare publicerats som statistiska rapporterna VÄ 1974:13, VÄ 1975:9, VÄ 1975:25, VÄ 1976:11 och VÄ 1977:18. De slutgiltiga och fullständigare beräkningarna, vilka också omfattar länsvisastal, kommer att utföras med hjälp av ADB, och resultaten publiceras senare i serien VI A av Finlands Officiella Statistik med rubriken „Dödlighets- och livslängdstabeller 1971-1975”.

Såsom man redan kunde förmoda på grund av de ovannämnda separata beräkningarna, har dödligheten i vårt land sjunkit i någon mån jämfört med den föregående 5-årsperioden. Dödsrisken q_0 , vilken ger en bild av spädbarndödlighetens nivå, har nedgått med flera promilleenheter både för män och kvinnor. Den återstående medellivslängden e_0 , vars inverterade värde $1/e_0$ kan anses som ett mått för totaldödligheten, har stigit med nästan ett år för män och med ett och ett halvt år för kvinnor. Männens dödsrisk har emellertid stigit något för åldersgrupperna 15-29, och de årliga separata beräkningarna tycks visa, att tendensen fortfarande är stigande.

Käytetyt lyhenteet - Förkortningar - *Abbreviations*

MS = Molemmat sukupuoli - Bägge könen - *Both sexes*

M = Mähet - Män - *Males*

N = Naiset - Kvinnor - *Females*

X = Ikä - Age - *Age*

X = Ennakkotieto - Preliminär uppgifter - *Preliminary data*

1. KUOLEMANVAARALUVUT o/oo IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VV. 1971-75
DÖDSRISKER I o/oo ENLIGT ÅLDER OCH KÖN I ÅREN 1971-75
PROBABILITIES OF DEATH PER 1 000 POPULATION BY AGE AND SEX FOR THE PERIOD 1971-75

X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	11.19	12.85	9.45	45	4.81	7.44	2.22
1	0.89	0.96	0.81	46	5.20	7.99	2.51
2	0.57	0.60	0.55	47	5.50	8.26	2.89
3	0.51	0.60	0.41	48	5.88	9.00	3.02
4	0.62	0.79	0.45	49	6.63	10.38	3.31
5	0.50	0.60	0.39	50	6.79	10.82	3.35
6	0.45	0.55	0.34	51	7.72	11.93	4.22
7	0.54	0.64	0.44	52	7.96	12.25	4.46
8	0.42	0.49	0.35	53	8.87	14.34	4.47
9	0.39	0.52	0.26	54	9.85	15.66	5.23
10	0.32	0.40	0.24	55	10.31	16.59	5.36
11	0.31	0.38	0.23	56	11.09	17.51	6.07
12	0.36	0.48	0.24	57	12.58	19.71	7.03
13	0.42	0.50	0.34	58	13.58	21.22	7.65
14	0.44	0.54	0.35	59	15.09	23.01	8.96
15	0.59	0.76	0.42	60	16.27	25.16	9.40
16	0.74	1.03	0.44	61	17.68	27.22	10.35
17	0.93	1.36	0.49	62	19.59	30.36	11.40
18	1.04	1.56	0.50	63	21.65	33.01	13.14
19	1.06	1.60	0.49	64	23.52	35.37	14.81
20	0.93	1.25	0.47	65	25.56	38.69	16.11
21	1.18	1.84	0.50	66	27.63	41.40	17.96
22	1.06	1.65	0.43	67	30.99	46.31	20.46
23	1.11	1.66	0.53	68	33.03	48.47	22.67
24	1.15	1.70	0.56	69	37.09	53.86	26.09
25	1.11	1.64	0.55	70	40.09	57.46	28.99
26	1.14	1.68	0.56	71	44.49	62.15	33.52
27	1.12	1.71	0.50	72	48.26	66.40	37.38
28	1.26	1.95	0.53	73	53.47	71.67	42.92
29	1.33	1.90	0.72	74	58.00	77.72	46.97
30	1.33	1.91	0.72	75	63.48	80.88	54.09
31	1.36	2.08	0.62	76	70.64	90.69	60.07
32	1.40	2.01	0.77	77	78.90	97.11	69.56
33	1.57	2.40	0.71	78	86.41	109.49	74.83
34	1.76	2.46	1.04	79	96.17	116.07	86.43
35	1.90	2.76	1.01	80	104.37	124.98	94.51
36	2.05	3.04	1.03	81	112.67	133.19	103.12
37	2.05	3.09	0.98	82	127.49	148.98	117.83
38	2.41	3.57	1.22	83	140.65	160.36	132.00
39	2.78	4.09	1.45	84	152.05	170.79	144.11
40	3.06	4.58	1.52				
41	3.34	4.85	1.80				
42	3.54	5.37	1.69				
43	3.65	5.51	1.79				
44	4.50	6.85	2.17				

2. ELOSSAOLEVAT 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNEESTÄ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VV. 1971-75
KVARLEVANDE AV 100 000 LEVANDE FÖDDA ENLIGT ÅLDER OCH KÖN FÖR ÅREN 1971-75
SURVIVORS OUT OF 100 000 BORN ALIVE BY AGE AND SEX FOR THE PERIOD 1971-75

X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	100 000	100 000	100 000	45	93 193	90 577	95 975
1	98 881	98 715	99 055	46	92 745	89 903	95 761
2	98 793	98 620	98 975	47	92 262	89 184	95 521
3	98 736	98 560	98 921	48	91 755	88 447	95 245
4	98 686	98 502	98 881	49	91 216	87 651	94 957
5	98 625	98 424	98 836	50	90 611	86 741	94 643
6	98 576	98 365	98 798	51	89 996	85 802	94 326
7	98 532	98 311	98 764	52	89 301	84 779	93 928
8	98 479	98 248	98 721	53	88 590	83 741	93 509
9	98 437	98 200	98 686	54	87 805	82 540	93 092
10	98 398	98 149	98 660	55	86 940	81 248	92 605
11	98 366	98 110	98 636	56	86 044	79 900	92 109
12	98 336	98 073	98 613	57	85 090	78 501	91 550
13	98 301	98 026	98 590	58	84 019	76 954	90 906
14	98 259	97 977	98 556	59	82 878	75 321	90 211
15	98 216	97 924	98 522	60	81 627	73 587	89 403
16	98 158	97 850	98 481	61	80 299	71 736	88 562
17	98 086	97 750	98 438	62	78 880	69 784	87 646
18	97 994	97 617	98 390	63	77 334	67 665	86 647
19	97 892	97 465	98 341	64	75 660	65 431	85 508
20	97 789	97 309	98 293	65	73 880	63 117	84 242
21	97 698	97 187	98 247	66	71 992	60 675	82 885
22	97 582	97 009	98 198	67	70 002	58 163	81 396
23	97 479	96 849	98 156	68	67 833	55 469	79 730
24	97 371	96 687	98 104	69	65 593	52 781	77 923
25	97 259	96 523	98 049	70	63 160	49 938	75 890
26	97 151	96 365	97 995	71	60 628	47 069	73 690
27	97 041	96 203	97 941	72	57 931	44 143	71 221
28	96 932	96 038	97 892	73	55 135	41 212	68 559
29	96 810	95 850	97 840	74	52 187	38 258	65 616
30	96 681	95 668	97 769	75	49 160	35 285	62 534
31	96 553	95 485	97 699	76	46 040	32 431	59 152
32	96 421	95 287	97 638	77	42 787	29 490	55 598
33	96 286	95 095	97 563	78	39 412	26 626	51 731
34	96 135	94 867	97 495	79	36 006	23 711	47 860
35	95 966	94 634	97 393	80	32 543	20 959	43 724
36	95 784	94 372	97 295	81	29 147	18 339	39 591
37	95 588	94 086	97 194	82	25 863	15 897	35 509
38	95 391	93 795	97 099	83	22 566	13 529	31 325
39	95 162	93 460	96 981	84	19 392	11 359	27 190
40	94 897	93 078	96 840	85	16 443	9 419	23 272
41	94 607	92 652	96 693				
42	94 291	92 203	96 519				
43	93 957	91 708	96 356				
44	93 614	91 202	96 183				

3. KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVA ELINAIKA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VV. 1971-75
 ÅTERSTÅENDE MEDELLIVSLÄNGD ENLIGT ÅLDER OCH KÖN FÖR ÅREN 1971-75
 MEAN EXPECTATION OF LIFE BY AGE AND SEX FOR THE PERIOD 1971-75

X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	71.00	66.74	75.18	45	29.29	25.84	32.39
1	70.80	66.61	74.90	46	28.43	25.03	31.46
2	69.86	65.67	73.96	47	27.57	24.23	30.53
3	68.90	64.71	73.00	48	26.72	23.43	29.62
4	67.94	63.75	72.03	49	25.88	22.63	28.71
5	66.98	62.80	71.06	50	25.05	21.87	27.80
6	66.01	61.83	70.09	51	24.22	21.10	26.90
7	65.04	60.87	69.11	52	23.40	20.35	26.01
8	64.08	59.91	68.14	53	22.58	19.59	25.12
9	63.10	58.94	67.16	54	21.78	18.87	24.23
10	62.13	57.97	66.18	55	20.99	18.16	23.36
11	61.15	56.99	65.20	56	20.21	17.46	22.48
12	60.17	56.01	64.21	57	19.43	16.76	21.61
13	59.19	55.04	63.23	58	18.67	16.09	20.76
14	58.21	54.06	62.25	59	17.92	15.43	19.92
15	57.24	53.09	61.27	60	17.19	14.78	19.10
16	56.27	52.13	60.30	61	16.46	14.15	18.27
17	55.31	51.19	59.32	62	15.75	13.53	17.46
18	54.37	50.25	58.35	63	15.05	12.94	16.65
19	53.42	49.33	57.38	64	14.38	12.36	15.87
20	52.48	48.41	56.41	65	13.71	11.80	15.10
21	51.53	47.47	55.43	66	13.06	11.25	14.34
22	50.59	46.56	54.46	67	12.41	10.72	13.59
23	49.64	45.63	53.48	68	11.80	10.22	12.86
24	48.69	44.71	52.51	69	11.18	9.71	12.15
25	47.75	43.78	51.54	70	10.59	9.23	11.46
26	46.80	42.85	50.57	71	10.01	8.77	10.79
27	45.85	41.93	49.60	72	9.46	8.31	10.15
28	44.91	41.00	48.62	73	8.91	7.87	9.52
29	43.96	40.08	47.65	74	8.39	7.44	8.93
30	43.02	39.15	46.68	75	7.87	7.02	8.34
31	42.08	38.23	45.71	76	7.37	6.60	7.79
32	41.13	37.30	44.74	77	6.89	6.21	7.26
33	40.19	36.38	43.78	78	6.44	5.82	6.76
34	39.25	35.46	42.81	79	6.00	5.47	6.27
35	38.32	34.55	41.85	80	5.59	5.13	5.81
36	37.39	33.65	40.89	81	5.18	4.79	5.37
37	36.47	32.75	39.94	82	4.78	4.45	4.93
38	35.54	31.85	38.97	83	4.40	4.14	4.52
39	34.63	30.96	38.02	84	4.04	3.83	4.13
40	33.72	30.08	37.08	85	3.67	3.52	3.74
41	32.82	29.22	36.13				
42	31.93	28.36	35.20				
43	31.04	27.51	34.25				
44	30.16	26.66	33.31				

4. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (q_0) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVA ELINAIKA (e_0) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-75
DÖDSRISKEN I ÅLDERN UNDER 1 ÅR (q_0) I PROMILLE OCH DEN ÅTERSTÅENDE MEDELLIVSLÄNGDEN FÖR NYFÖDDA (e_0) ENLIGT KÖN UNDER PERIODEN 1946-75
THE PROBABILITY OF DEATH WITHIN ONE YEAR OF BIRTHDAY (q_0) PER THOUSAND POPULATION AND THE EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH (e_0) BY SEX FOR THE PERIOD 1946-75

Periodi Period Period	q_0			e_0		
	MS	M	N	MS	M	N
1946-50	51.0	56.5	45.1	62.1	58.6	65.9
1951-55	32.1	35.7	28.3	66.5	63.4	69.8
1956-60	24.5	27.3	21.5	68.2	64.9	71.6
1961-65	18.8	21.1	16.4	68.9	65.4	72.6
1966-70	14.4	16.0	12.8	69.8	65.9	73.6
1971-75 *	11.2	12.9	9.5	71.0	66.7	75.2
1971	12.6	14.6	10.5	70.1	65.9	74.2
1972	11.8	13.8	9.6	70.8	66.6	74.9
1973	10.4	11.9	8.8	71.3	66.9	75.5
1974	11.5	12.7	10.1	71.2	66.9	75.4
1975	9.7	11.2	8.2	71.7	67.4	75.9